

NX



 **LEXUS**
EXPERIENCE AMAZING

| 領·未見·探非凡



以上所示图片仅供参考, 中国大陆地区销售的具体车型配置, 请以实车为准。

是不断进化的美学设计，
是焕然升级的卓越性能，
是同步时代的新锐科技，
更是全新篇章的雷克萨斯。

秉持“以人为本”的理念，
由内而外呈现感官盛宴，直抵“人车合一”之境。

跳转至

[总览](#) [外观](#) [内室](#) [科技](#) [性能](#) [插电式混动车型](#) [OVERTRAIL 车型](#) [安全](#) [智行互联](#) [服务](#)



“享”法不设限

不设限，才会驾驭无限；
不设界，自能领悟全新境界。
雷克萨斯NX，所享，岂止所见。

以上所示图片仅供参考，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。



以上所示图片仅供参考，实际行驶请遵守交通法规，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。

1

EXTERIOR



外观



让美进化，更向未来进发

和谐的车身比例，进一步强化动感风范，
让未来之美于此刻呈现。

跳转至



一路前行，便是流动的风景

充满张力的外观设计，于前行中自成风景。

以上所示图片仅供参考，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。



- 进化的设计语言
 - 纺锤形前格栅
 - *矩阵式LED远近光照明大灯
- *部分车型配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。



背影动人，悦目亦赏心

尾部设计再升级，可动可静，
于都市中留下一道惊鸿。

以上所示图片仅供参考，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。



图示仅供参考,实际行驶请遵守交通法规,中国大陆地区销售的具体车型配置,请以实车为准。

- 分层式贯穿尾灯
- 空气动力学车身




以上所示图片仅供参考，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。

2

INTERIOR



内室



安放身体，更放飞思想

Tazuna 缰绳概念座舱，
时刻回应身体所需，更瞬间响应心之所向。

跳转至

[总览](#) [外观](#) [内室](#) [科技](#) [性能](#) [插电式混动车型](#) [OVERTRAIL 车型](#) [安全](#) [智行互联](#) [服务](#)



所触所感，令人心生温暖

匠心打造舒适内室空间，
让驾乘者坐享自在与悠然。

以上所示图片仅供参考，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。



- Tazuna 缰绳概念座舱
- *64色座舱氛围灯光系统
- 线控电子换挡
- **黑晶多维饰板

*部分车型配备或选装配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情。
**部分选装配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情。


以上所示图片仅供参考，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。



内在赋能，创造更多可能

以多重智能配置为座舱赋能，
满足所需，亦超越所期。

以上所示图片仅供参考，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。



- *14英寸中央液晶触控屏
- 液晶仪表盘
- *全彩抬头显示器HUD
- *方向盘按键触摸示踪功能
- *车载无线充电

*部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

以上所示图片仅供参考，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。



以上所示图片仅供参考，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。

3

TECHNOLOGY > 科技



智享时代，更超越期待

基于科技美学精心研发，融合活力动感与前瞻科技，
以智慧科技为随心出行助力。

跳转至

[总览](#) [外观](#) [内室](#) [科技](#) [性能](#) [插电式混动车型](#) [OVERTRAIL 车型](#) [安全](#) [智行互联](#) [服务](#)



集合创新科技，为智慧出行助力

搭载多重前沿科技，创造更多用车便利，
让你的智慧出行由此开启。

以上所示图片仅供参考，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。



全新多媒体系统LEXUS Interface

- 智能手机互联
- 智能语音助手
- Cloud Navi 云端导航
- OTA 在线升级
- 用户识别功能及个性化设置
- 本地化应用

*Advanced Park 智能泊车系统带 Remote Park 遥控泊车功能

e-Latch 智能电控车门

*部分车型配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

以上所示图片仅供参考, 中国大陆地区销售的具体车型配置, 请以实车为准。



以上所示图片仅供参考，实际行驶请遵守交通法规，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。

4

PERFORMANCE



性能



全新选择，更是全新篇章

澎湃平顺的驾驶体验，更有多重动力系统可选，
兼顾驱动效率与环保使命。

跳转至


总览 外观 内室 科技 性能 插电式混动车型 OVERTRAIL 车型 安全 智行互联 服务



全面提升,成就非凡驾控

动力总成、性能表现全面提升,
带来更加澎湃随心的驾控体验。


以上所示图片仅供参考,实际行驶请遵守交通法规,中国大陆地区销售的具体车型配置,请以实车为准。



- GA-K 平台
- 雷克萨斯驾驶印迹

- NX260 车型
- 2.5 升高性能直列四缸自然吸气发动机
- 8 挡自动变速器



以上所示图片仅供参考，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。



效率与环保兼得，多重选择 同样出色

雷克萨斯全混动科技系统，
以更高效率驱动更多可能。

以上所示图片仅供参考，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。



- NX 350h 车型
- 全混动科技系统
- 阿特金森循环发动机
- 电子无级变速系统
- 能量控制单元


以上所示图片仅供参考，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。



以上所示图片仅供参考，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。

5

PHEV > 插电式混动车型



高效驱动，更开启高能享受

NX 400h+ 车型搭载插电式混合动力系统，
可油可电，令驾驶者畅享多样驾驶体验。


跳转至



一部车，不止于一种快乐

可油，可电，可澎湃，亦可悠然，
以从容姿态游刃于世间万千缤纷。

以上所示图片仅供参考，实际行驶请遵守交通法规，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。



图示充电枪非车辆车体部分,仅供参考,具体配置样式请以实际为准。

- 插电式混合动力系统
- 高效续航里程
- 多重驱动模式
- 高效节能热泵空调


以上所示图片仅供参考,中国大陆地区销售的具体车型配置,请以实车为准。



以上所示图片仅供参考,实际行驶请遵守交通法规,中国大陆地区销售的具体车型配置,请以实车为准。

6

OVERTRAIL 车型



无界于心,更无止于行

心念无界,向往即前往;行无止境,所遇如所期。
NX OVERTRAIL 车型,
以出色的性能表现为每一段旅程助力护航,
游刃辽阔天地,探享别样风景,在自然之中深度沉浸,
于远行中回归本心。

跳转至



外展魅力, 更内蕴实力

以专属设计, 打造独特美学风格;

以非凡驾控, 在征程中无畏前行。

OVERTRAIL 车型, 让精彩由内而外, 让每一次出发超越期待,
更凭强大实力让行走的足迹成为远方的路标。

以上所示图片仅供参考, 中国大陆地区销售的具体车型配置, 请以实车为准。



- OVERTRAIL 专属外观设计
- E-Four 电动四驱系统

以上所示图片仅供参考, 实际行驶请遵守交通法规, 中国大陆地区销售的具体车型配置, 请以实车为准。



OVERTRAIL 专属内饰设计


将越野的理念与心境,融于内室之中。

专属运动型座椅,

搭配全新旷野卡其双色内饰及层岩木棕饰板等,

打造专属内饰设计,置身其中,驾驭激情瞬间而生。

以上所示图片仅供参考,中国大陆地区销售的具体车型配置,请以实车为准。



*OVERTRAIL 专属用品套装

以自然与户外元素为主题，精心设计开发三款专属精品：
OVERTRAIL 主题车身彩贴、主题车门迎宾灯
及百变空间收纳箱，个性十足，彰显专属风格。

*为丰田汽车（中国）投资有限公司提供，由雷克萨斯中国经销商提供安装服务的中国产纯正精品。详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。

以上所示图片仅供参考，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。



以上所示图片仅供参考，实际行驶请遵守交通法规，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。

7

SAFETY



安全



配置升级，更升级安全感

主动、被动安全系统进一步提升，
为驾乘者提供多重守护，一路安然前行。

跳转至

[总览](#) [外观](#) [内室](#) [科技](#) [性能](#) [插电式混动车型](#) [OVERTRAIL 车型](#) [安全](#) [智行互联](#) [服务](#)

LEXUS SAFETY SYSTEM +

雷克萨斯智能安全系统 LSS+



图示仅供参考, 实际行驶请遵守交通法规, 中国大陆地区销售的具体车型配置, 请以实车为准。

*全新一代雷克萨斯智能安全系统LSS+ 3.0

- 预碰撞安全系统PCS带紧急转向辅助功能ESA
- 动态雷达巡航控制系统DRCC带全速域跟车功能
- 车道偏离警示系统LDA
- ***智能车道循迹系统LTA
- 预判式主动驾驶辅助系统PDA
- 道路标识识别辅助系统RSA
- **远光灯自动控制系统AHB
- **远光灯自适应控制系统AHS

*雷克萨斯智能安全系统LSS+3.0(包括预碰撞安全系统PCS带紧急转向辅助功能ESA、动态雷达巡航控制系统DRCC带全速域跟车功能、车道偏离警示系统LDA、智能车道循迹系统LTA、预判式主动驾驶辅助系统PDA、道路标识识别辅助系统RSA、紧急驾驶停止系统EDSS、部分车型配备的远光灯自动控制系统AHB和远光灯自适应控制系统AHS等, 以及雷克萨斯智能安全系统LSS+3.0扩展包中包括的变道辅助功能LCA、前方交通穿行警示系统FCTA), 适用于一定的交通、天气与路况条件。在一定速度区间内适用, 工作状态会受外部环境等因素的影响。驾驶员务必始终注意观察当前交通状况, 并主动控制车辆。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节, 了解该功能的限制情况。

**部分车型配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

***当动态雷达巡航控制系统DRCC为开启状态且驾驶员手握方向盘时, LTA才可应用。

以上所示图片仅供参考, 实际行驶请遵守交通法规, 中国大陆地区销售的具体车型配置, 请以实车为准。



图示仅供参考, 实际行驶请遵守交通法规, 中国大陆地区销售的具体车型配置, 请以实车为准。

- *变道辅助功能LCA
- *前方交通穿行警示系统FCTA
- *并线盲点监视系统BSM
- *倒车侧后方盲点警示系统RCTA
- *安全下车辅助功能SEA
- *360度全景监视系统带透明底盘功能
- 8个SRS安全气囊
- 高刚性车身结构

*部分车型配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。



图片所示仅为广告创意，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。
LEXUS Connect 雷克萨斯智行互联服务需在雷克萨斯经销商处申请开通。

8

LEXUS CONNECT > 智行互联



连接世界，更突破边界

以创新科技打造智慧驾驶座舱，
多重互联应用，连接更多可能。

跳转至

[总览](#) [外观](#) [内室](#) [科技](#) [性能](#) [插电式混动车型](#) [OVERTRAIL 车型](#) [安全](#) [智行互联](#) [服务](#)

● *LEXUS Connect 雷克萨斯智行互联服务

紧急救援服务

道路救援服务

防盗追踪服务

远程服务

保养通知服务

车辆健康诊断报告

e-LEXUS CLUB 智能手机应用

我的云档案

智能导航

智能语音助手

智能网联

智能数字钥匙

*该功能可能受网络环境等因素的影响。不同车型版本的具体功能有所差异。



扫描二维码，即刻
了解e-LEXUS CLUB
智能手机应用



9

SERVICE > 服务



呵护爱车，更守护美好生活

秉承“以心至诚”的待客之道，用心于细微之处，
以卓越服务，相伴美好生活每一程。

跳转至

[总览](#) [外观](#) [内室](#) [科技](#) [性能](#) [插电式混动车型](#) [OVERTRAIL 车型](#) [安全](#) [智行互联](#) [服务](#)



雷克萨斯免费保修保养，尽享无忧呵护

保修服务：雷克萨斯特别为中国大陆地区车主提供*4年(如因汽车产品自身质量问题进行修理的时间不计入该有效期限)或10万公里免费保修服务, 智·混动车型和插电式混动车型更尊享**6年(如因汽车产品自身质量问题进行修理的时间不计入该有效期限)或15万公里整车免费保修服务, 插电式混动车型还享有***8年(如因该产品自身质量问题进行修理的时间不计入该有效期限)或20万公里三电系统(动力电池、驱动电机、电机控制器)免费保修服务, 让安心无忧长久相伴。

保养服务：为降低中国大陆地区车主购车后的使用支出, 推出*4年或10万公里免费保养服务, 智·混动车型和插电式混动车型更尊享**6年或15万公里免费整车保养服务。

****智·混动车型电池10年(如因该产品自身质量问题进行修理的时间不计入该有效期限)/25万公里无忧承诺：针对智·混动车型NX350h的首任车主, 雷克萨斯特别为动力电池提供10年(如因该产品自身质量问题进行修理的时间不计入该有效期限)或25万公里的无忧承诺。

贴心服务：雷克萨斯顾客服务中心365天24小时全天候为您服务。

*4年或10万公里两者中以先到者为准。

**6年或15万公里两者中以先到者为准。

***8年或20万公里两者中以先到者为准。

****智·混动车型电池10年或25万公里为NX350h车型首任车主专属服务, 10年或25万公里两者中以先到者为准。



免费保修保养服务按照《保修手册》和《用户手册》中相关规定实施。

智·混动车型电池无忧承诺服务限定首任车主享有，具体定义及特殊情况以《LEXUS雷克萨斯油电混合动力电池10年/25万公里无忧承诺》中相关规定为准。

雷克萨斯NX 260/NX 350h/插电式混合动力NX 400h+ 标准装备

● 标准配置 ○ 选装配置 — 无此配置

外观		NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 特别版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创游版	NX 350h OVERTRAIL创界版	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
电动可调天窗		—	●	●	—	●	●	—	●	●
电动可开启式全景天窗		—	○	—	—	○	○	●	—	—
LED* 远近光照明大灯		●	●	●	●	●	●	●	●	—
矩阵式LED远近光照明大灯		—	—	—	—	—	—	—	—	●
大灯清洗器		—	—	—	—	—	—	—	—	●
转向辅助灯		—	—	—	—	—	—	—	—	●
LED雾灯	前	—	●	●	—	●	●	●	●	●
	后	●	●	●	●	●	●	●	●	●
可加热自动折叠外后视镜		●	●	●	●	●	●	●	●	●
倒车自动角度调节		●	●	●	●	●	●	●	●	●
带记忆功能, 驾驶席防眩光		—	—	—	—	—	—	●	—	●
多层隔音玻璃	前风挡	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	前排侧窗	—	—	—	●	●	●	●	●	●
后排隐私玻璃		●	●	●	●	●	●	●	●	●
车顶行李架		—	○	—	—	○	○	●	—	●

内室		NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 特别版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创游版	NX 350h OVERTRAIL创界版	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
智能迎宾自动照明系统		●	●	●	●	●	●	●	●	●
前排车门迎宾灯		—	—	—	—	—	—	●	—	—
64色座舱氛围灯光系统(带14种预设严选主题)		—	○	●	—	○	○	●	—	●
多重驾驶模式		●	●	●	●	●	●	●	●	●
内饰饰板	流星点阵饰板	●	●	—	●	●	●	—	●	—
	黑晶多维饰板	—	○	●	—	○	○	—	—	—
	墨染雅致栲木饰板	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	层岩木棕饰板	—	—	—	—	—	—	●	—	—
座椅材质**	L-Fineskin超纤维织物及环保仿真皮革	●	—	—	●	—	—	—	—	—
	环保仿真皮革	—	●	●	—	●	●	—	●	—
	环保仿真皮革(OVERTRAIL运动)	—	—	—	—	—	—	●	—	—
	真皮(V形纹理)	—	—	—	—	—	—	—	—	●
前排座椅调节	6向手动调节	●	—	—	●	—	—	—	—	—
	8向电动调节	—	●	●	—	●	●	●	●	●
驾驶席座椅 腰部支撑	2向电动调节	—	●	●	—	●	●	●	●	—
	4向电动调节	—	—	—	—	—	—	—	—	●
前排座椅头枕调节	2向调节	●	●	●	●	●	●	—	●	●
	4向调节	—	—	—	—	—	—	●	—	—
驾驶席座椅记忆功能		—	○	●	—	○	○	●	—	●
前排座椅加热		—	●	●	—	●	●	●	●	●
前排座椅通风		—	○	●	—	○	○	●	—	●
后排座椅加热		—	—	—	—	—	—	●	—	—
后排座椅电动折叠		—	—	—	—	—	—	●	—	—
电动可调式方向盘		—	—	—	—	—	—	●	●	●
	带记忆功能	—	—	—	—	—	—	●	—	●
手动换挡拨片		●	●	●	●	●	●	●	●	●
方向盘加热		—	—	●	—	—	—	—	●	●
防眩光内后视镜	手动	●	●	●	●	●	●	—	●	—
	自动	—	—	—	—	—	—	●	—	●
数字化流媒体内后视镜		—	—	—	—	—	—	—	—	●
发光迎宾踏板		—	—	(●)	—	—	—	—	—	—

便利设备		NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 特别版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创游版	NX 350h OVERTRAIL创界版	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
前风挡雨刷器	间歇式	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	雨量感应式	—	—	—	—	—	●	●	●	●
e-Latch智能电控车门		●	●	●	●	●	●	●	●	●
智能进入钥匙		●	●	●	●	●	●	●	●	●
智能数字钥匙		●	●	●	●	●	●	●	●	●
双区域独立控制自动空调系统带nanoe™ X纳米水离子发生器		●	●	●	●	●	●	●	●	●
座舱湿度监测		—	—	—	—	—	—	—	●	●
高效节能热泵空调系统		—	—	—	—	—	—	—	●	●

*注释: LED — 发光二极管
**座椅材质 — 仅指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料。
○为丰田汽车(中国)投资有限公司依据客户需求提供的加装配置/产品。详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。

此配置表适用于2025年1月生产月后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同), 详情敬请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆配置状态信息编制, 仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意, 实际上路行驶时请遵循当地法律法规。由于车型在生命周期内持续迭代更新, 本手册所示颜色仅供参考, 如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化, 有可能导致市场销售车型与本产品目录内容不符, 请以实际车辆为准。相关产品如有变化, 丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改, 并另行通知雷克萨斯中国经销商, 详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。

● 标准配置 ○ 选装配置 — 无此配置

便利设备		NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 特别版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创游版	NX 350h OVERTRAIL 创界版	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
7 英寸液晶仪表盘		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	高级界面设计	—	—	—	—	—	—	●	—	●
中央液晶触控屏	9.8 英寸	●	—	—	●	—	—	—	—	—
	14 英寸	—	●	●	—	●	●	●	●	●
高级音响系统(10个扬声器**,带后排低音传导功能)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
LEXUS雷克萨斯导航系统	Cloud Navi 云端在线导航	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	带离线地图	—	—	—	—	—	—	—	—	●
LEXUS Connect 雷克萨斯智行互联服务**		●	●	●	●	●	●	●	●	●
智能手机互联系统(Apple CarPlay 及 Baidu CarLife)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
智能语音助手		●	●	●	●	●	●	●	●	●
OTA* 在线升级功能		●	●	●	●	●	●	●	●	●
全彩抬头显示器HUD		—	—	—	—	—	—	●	—	●
方向盘按键触摸示踪功能		—	—	—	—	—	—	●	—	●
车载无线充电		—	—	—	—	—	—	●	—	●
电动行李箱背门		—	—	●	●	●	●	●	●	●
非接触式电动行李箱背门		—	—	—	—	—	—	—	●	●
车载ETC*		—	○	—	—	○	○	—	—	●

安全及驾驶辅助系统		NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 特别版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创游版	NX 350h OVERTRAIL 创界版	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
LEXUS 雷克萨斯智能安全系统 LSS+ 3.0 (包括预碰撞安全系统 PCS 带紧急转向辅助功能 ESA、动态雷达巡航控制系统 DRCC 带全速域跟车功能、车道偏离警示系统 LDA、智能车道循迹系统 LTA、预判式主动驾驶辅助系统 PDA、道路标识识别辅助系统 RSA 以及紧急驾驶停止系统 EDSS 等)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	远光灯自动控制系统 AHB	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	远光灯自适应控制系统 AHS	—	—	—	—	—	—	—	—	●
LEXUS 雷克萨斯智能安全系统 LSS+ 3.0 扩展包 (包括变道辅助功能 LCA 及前方交通穿行警示系统 FCTA)		—	—	—	—	—	—	—	—	●
并线盲点监视系统 BSM		—	—	—	—	—	—	—	—	●
倒车侧后方盲点警示系统 RCTA		—	—	—	—	—	—	—	—	●
安全下车辅助功能 SEA		—	—	—	—	—	—	—	—	●
后方危险自动警示系统 ARFHL		—	—	—	—	—	—	—	—	●
泊车辅助制动功能 PKSB (包括智能雷达带辅助刹车功能 ICS 等)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
倒车影像监视系统带引导功能		●	●	●	●	●	●	●	●	●
360 度全景监视系统带透明底盘功能		—	—	—	—	—	—	—	—	●
Advanced Park 智能泊车系统带 Remote Park 遥控泊车功能		—	—	—	—	—	—	—	—	●
主动转弯辅助系统 ACA		●	●	●	●	●	●	●	●	●
8 个 SRS* 空气囊 (前排座椅正面、侧面及驾驶员膝部空气囊; 前后一体式窗帘空气囊; 前排乘客席防下滑空气囊)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
上坡辅助控制系统 HAC		●	●	●	●	●	●	●	●	●
防抱死制动系统 ABS 配制动力辅助系统 BA		●	●	●	●	●	●	●	●	●
电子制动力分配系统 EBD		●	●	●	●	●	●	●	●	●
牵引力控制系统 TRC		●	●	●	●	●	●	●	●	●
车身稳定控制系统 VSC		●	●	●	●	●	●	●	●	●
电动驻车制动系统 EPB 带制动保持功能		●	●	●	●	●	●	●	●	●
电子制动控制系统 ECB		—	—	—	●	●	●	●	●	●
胎压监测系统 TPWS 带胎压数值显示功能		●	●	●	●	●	●	●	●	●
防盗报警系统		●	●	●	●	●	●	●	●	●

OVERTRAIL 专属套件	NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 特别版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创游版	NX 350h OVERTRAIL 创界版	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
OVERTRAIL 专属外观 (黑色格栅、轮毂、外后视镜、侧窗饰条、行李架、门把手等)	—	—	—	—	—	—	●	—	—
OVERTRAIL 专属内饰 (运动型座椅、挡把、层岩木棕饰板等)	—	—	—	—	—	—	●	—	—
OVERTRAIL 专属用品套装 (主题车身彩贴、主题车门迎宾灯、百变空间收纳箱)	—	—	—	—	—	—	(●)	—	—

*注释: OTA — 空中下载技术 ETC — 电子不停车收费系统 SRS — 辅助约束系统
** 扬声器数量 — 含同轴扬声器,即指位于同一轴心的两个扬声器。 LEXUS Connect 雷克萨斯智行互联服务 — 不同车型及版本的具体功能有所差异。
○ 为丰田汽车 (中国) 投资有限公司依据客户需求提供的加装配置 / 产品。详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。
(●) 为丰田汽车 (中国) 投资有限公司提供,由雷克萨斯中国经销商提供安装服务的中国产纯正精品。详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。

雷克萨斯NX 260/NX 350h/插电式混合动力NX 400h+ 技术参数

车身尺寸和容量		NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 特别版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创游版	NX 350h OVERTRAIL 创界版	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
车身全长(毫米)		4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
车身全宽(毫米)		1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
车身全高(毫米)		1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,670
轴距(毫米)		2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690
最小转弯半径(车轮)(米)		5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
整备质量(公斤)		1,640	1,640	1,640	1,760	1,760	1,820	1,820	1,940	1,940
油箱容积(升)		55	55	55	55	55	55	55	55	55
后备箱容积(升)		520	520	520	520	520	520	520	520	520
承载人数		5	5	5	5	5	5	5	5	5

发动机		NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 特别版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创游版	NX 350h OVERTRAIL 创界版	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
型号		A25A-FKS	A25A-FKS	A25A-FKS	A25B-FXS	A25B-FXS	A25B-FXS	A25B-FXS	A25B-FXS	A25B-FXS
类型		直喷 D-4S, 直列 4 缸 DOHC* 16 气门带 VVT-i*和 VVT-iE*			直喷 D-4S, 直列 4 缸 DOHC* 16 气门带 VVT-i*和 VVT-iE*			直喷 D-4S, 直列 4 缸 DOHC* 16 气门带 VVT-i*和 VVT-iE*		
发动机启停系统		●	●	●	—	—	—	—	—	—
排气量(毫升)		2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487
压缩比		13:1	13:1	13:1	14:1	14:1	14:1	14:1	14:1	14:1
最大功率(千瓦/每分钟转数)		149/6,600	149/6,600	149/6,600	139/6,000	139/6,000	139/6,000	139/6,000	136/6,000	136/6,000
最大扭矩(牛·米/每分钟转数)		240/4,000-5,000			241/4,300-4,500			228/3,600-3,700		

驱动电机		NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 特别版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创游版	NX 350h OVERTRAIL 创界版	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
电机类型		—	—	—	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
前电机	最大功率(千瓦)	—	—	—	134	134	134	134	134	134
	最大扭矩(牛·米)	—	—	—	270	270	270	270	270	270
后电机	最大功率(千瓦)	—	—	—	—	—	40	40	—	—
	最大扭矩(牛·米)	—	—	—	—	—	121	121	—	—

动力电池		NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 特别版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创游版	NX 350h OVERTRAIL 创界版	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
电池类型		—	—	—	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池
电池容量**(千瓦时)		—	—	—	—	—	—	—	181(总容量)/16.0(额定容量)	—
交流充电时间**(小时)		—	—	—	—	—	—	—	5	5
电池组空调冷媒冷却系统		—	—	—	—	—	—	—	●	●
电池组低温加热系统		—	—	—	—	—	—	—	●	●

综合性能		NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 特别版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创游版	NX 350h OVERTRAIL 创界版	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
系统综合功率(千瓦)		—	—	—	179	179	179	179	195	195
最高时速(公里/小时)		200	200	200	200	200	200	200	200	200
0到100公里/小时加速时间(秒)		8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	7.7	7.7	7.9	7.9
推荐燃油等级		91号或以上	91号或以上	91号或以上	95号或以上	95号或以上	95号或以上	95号或以上	95号或以上	95号或以上
综合油耗**(升/100公里)		6.84	6.84	6.84	5.13	5.13	5.53	5.53	148/5.21(馈电)	159/5.37(馈电)
WLTC综合工况 纯电续航里程**(公里)		—	—	—	—	—	—	—	76	73
CLTC综合工况 纯电续航里程**(公里)		—	—	—	—	—	—	—	98	96

底盘和悬架		NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 特别版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创游版	NX 350h OVERTRAIL 创界版	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
驱动系统		前轮驱动	前轮驱动	前轮驱动	前轮驱动	前轮驱动	全轮驱动	全轮驱动	前轮驱动	前轮驱动
变速系统		Direct Shift 8速自动变速系统			电子无级变速系统 ECVT			电子无级变速系统 ECVT		
悬架系统	前悬架	麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆			麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆			麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆		
	后悬架	多连杆式独立悬架带横向稳定杆			多连杆式独立悬架带横向稳定杆			多连杆式独立悬架带横向稳定杆		
电动助力转向系统 EPS		●	●	●	●	●	●	●	●	●
轮胎尺寸	前	235/60R18	235/60R18	235/60R18	235/60R18	235/60R18	235/60R18	235/60R18	235/60R18	235/50R20
	后	235/60R18	235/60R18	235/60R18	235/60R18	235/60R18	235/60R18	235/60R18	235/60R18	235/50R20
泄气保用轮胎		●	●	●	●	●	●	●	●	●

*注释: DOHC — 顶置双凸轮轴 VVT-i — 智能可变气门正时控制系统 VVT-iE — 智能电动可变气门正时进气系统
** 电池容量 — 该数值为完全充放电条件下的最大电池容量, 实际电池容量会受到使用环境及充放电次数等诸多因素影响, 请以实际电池容量为准。
充电时间 — 充电完成时间会受到诸多环境因素影响, 如外界温度、湿度、海拔以及剩余电量等, 请以实际充电时间为准。
综合油耗 — 该油耗为特定条件下测定所得, 具体油耗会由于使用环境、驾驶方法等有所变化。
纯电续航里程 — 实际续航里程会受到诸多因素影响, 如外界温度、湿度、海拔以及驾驶方式等, 请以实际续航里程为准。
以下为 NX 400h+ 畅领版车型尺寸, 其他车型尺寸及相关配置敬请参阅技术参数表详情。



此配置表适用于 2025 年 1 月生产月后生产的车型 (生产月起始时间与自然月的起始时间不相同), 详情敬请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆配置状态信息编制, 仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意, 实际上路行驶时请遵循当地法律法规, 由于车型在生命周期内持续迭代更新, 本手册所示颜色仅供参考, 如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化, 有可能导致市场销售车型与本产品目录内容不符, 请以实际车辆为准。相关产品如有变化, 丰田汽车 (中国) 投资有限公司将会根据需要进行相应修改, 并另行通知雷克萨斯中国经销商, 详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车 (中国) 投资有限公司书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。

选装套装

NX 260 创悦版 / NX 350h 创悦版 / NX 350h 创游版

创享套装（价格：人民币12,000元）
电动可开启式全景天窗
车顶行李架
64色座舱氛围灯光系统（带14种预设严选主题）
黑晶多维内饰饰板
前排座椅通风
驾驶席座椅记忆功能
车载ETC*
*注释：ETC — 电子不停车收费系统

车身颜色



超音速石英白色 (085)



超音速钛银色 (1J7)



超音速流光金属色^[1] (1L1)



黑色^[2] (212)



至臻黑色 (223)



烈焰红色^[2] (3T2)



超音速暮光铜色^[1] (4Y5)



月影沙色^[3] (4Z1)



黛青云母色 (6X4)



碧空蓝色^[2] (8Y6)

[1] 为选装外观色，选装价格为人民币5,200元。[2] 除NX 350h OVERTRAIL 创界版车型外。[3] 为NX 350h OVERTRAIL 创界版选装外观色，选装价格为人民币5,200元。

轮毂配置

车型	NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 特别版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创游版	NX 350h OVERTRAIL 创界版	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
轮毂尺寸	18 英寸 双色多辐轮毂	18 英寸 双色多辐轮毂	18 英寸 双色多辐轮毂	18 英寸 双色多辐轮毂	18 英寸 双色多辐轮毂	18 英寸 双色多辐轮毂	18 英寸 OVERTRAIL 专属 哑光黑色轮毂	18 英寸 双色多辐轮毂	20 英寸 银色多辐轮毂

轮毂样式



18 英寸双色多辐轮毂



20 英寸银色多辐轮毂



18 英寸 OVERTRAIL 专属哑光黑色轮毂

此配置表适用于2025年1月生产月后生产的车型（生产月起始时间与自然月的起始时间不相同），详情敬请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆配置状态信息编制，仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意，实际上路行驶时请遵循当地法律法规。由于车型在生命周期内持续迭代更新，本手册所示颜色仅供参考，如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化，有可能导致市场销售车型与本产品目录内容不符，请以实际车辆为准。相关产品如有变化，丰田汽车（中国）投资有限公司将会根据需要进行相应修改，并另行通知雷克萨斯中国经销商，详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车（中国）投资有限公司书面许可，任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。括号中数字及字母组合为颜色色号。

内饰颜色及材质*

NX 260 创驰版、NX 350h 创驰版 L-Fineskin超纤织物及环保仿真皮革** 颜色及搭配



黑色 (22)



暗玫瑰红色 (32)

NX 260 创悦版、NX 260 特别版、NX 350h 创悦版、NX 350h 创游版、NX 400h+ 畅悦版 环保仿真皮革** 颜色及搭配



黑色 (22)



暗玫瑰红色 (32)



秋山栗色 (42)

NX 400h+ 畅领版 真皮** 颜色及搭配



皓白色 (00)



黑色 (20)



暗玫瑰红色 (30)



秋山栗色 (40)

NX 350h OVERTRAIL 创界版 环保仿真皮革** 颜色及搭配



旷野卡其双色 (24)

*仅作为内饰颜色及材质分布示意，具体内饰颜色、材质分布及装备请以实车为准。 **座椅材质一仅指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料。

此配置表适用于2025年1月生产月后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同)，详情请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆配置状态信息编制，仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意，实际上路行驶时请遵循当地法律法规。由于车型在生命周期内持续迭代更新，本手册所示颜色仅供参考，如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化，有可能导致市场销售车型与本产品目录内容不符，请以实际车辆为准。相关产品如有变化，丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改，并另行通知雷克萨斯中国经销商，详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可，任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。括号中数字及字母组合为颜色色号。

内饰饰板材质*

NX 260 创驰版、NX 260 创悦版、NX 350h 创驰版、NX 350h 创悦版、NX 350h 创游版、NX 400h+ 畅悦版 饰板



流星点阵饰板

NX 260 创悦版带创享套装、NX 350h 创悦版带创享套装、NX 350h 创游版带创享套装 饰板
NX 260 特别版 饰板



黑晶多维饰板

NX 400h+ 畅领版 饰板



墨染雅致桫木饰板

NX 350h OVERTRAIL 创界版 饰板



层岩木棕饰板

*仅作为内饰颜色及材质分布示意，具体内饰颜色、材质分布及装备请以实车为准。

LEXUS雷克萨斯顾客服务中心

800-810-2772 (固话拨打, 免费)

400-810-2772 (手机拨打, 只需付市话费)

www.lexus.com.cn

*也可通过e-LEXUS CLUB 智能手机应用App及雷克萨斯中国官方微信在线咨询。



雷克萨斯中国官方网站

雷克萨斯中国官方微信

雷克萨斯中国官方微博

此配置表适用于2025年1月生产月后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同), 详情敬请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆配置状态信息编制, 仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意, 实际上路行驶时请遵循当地法律法规。由于车型在生命周期内持续迭代更新, 本手册所示颜色仅供参考, 如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化, 有可能导致市场销售车型与本产品目录内容不符, 请以实际车辆为准。相关产品如有变化, 丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改, 并另行通知雷克萨斯中国经销商, 详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。括号中数字及字母组合为颜色色号。

点击下方图标链接，探享更多线上信息



在线选配



线上赏车



查询经销商



预约试驾



領未見·探非凡

www.lexus.com.cn